

Jednotka TIP-ON BLUMOTION

Podpora pri výbere





Výber vhodnej jednotky TIP-ON BLUMOTION

V našej ponuke sú rôzne jednotky TIP-ON BLUMOTION, prispôbené podľa rozsahov hmotností a menovitých dĺžok. Sú prispôbené pre celkovú hmotnosť výsuvu s celom vrátane zaťaženia.

Pre optimálnu funkciu otvárania a dovierania je dôležité použiť odporúčanú jednotku TIP-ON BLUMOTION.

Z príkladov použitia získate orientačné hodnoty hmotností naplneného výsuvu. Pri výbere optimálnej jednotky TIP-ON BLUMOTION porovnajte uvedené príklady použitia s odporúčanými rozsahmi hmotnosti, alebo jednoducho použite náš Konfigurátor výrobkov.

Ďalšie informácie o TIP-ON BLUMOTION nájdete na adrese www.blum.com/tiponblumotion



Vhodnú jednotku TIP-ON BLUMOTION si pohodlne vypočítate pomocou Konfigurátora výrobkov. Jednoducho zadajte konfiguráciu výsuvu a prepojte ju s ponukou uložených vecí!



www.blum.com/configurator

Odporúčané rozsahy hmotnosti


Synchronizačná súprava TIP-ON BLUMOTION

Pozostáva z:

- jednotka TIP-ON BLUMOTION ľavá/pravá
- unášač TIP-ON BLUMOTION ľavý/pravý
- synchronizačný adaptér TIP-ON BLUMOTION

TIP-ON BLUMOTION pre LEGRABOX					
	NL (mm)	Jednotka	Korpusová lišta (kg)	Hmotnosť (kg) ¹	
	270–300	S0	40	≤ 10	T60L7040
	270–300	S1	40	> 10–20	T60L7140
	350–600	L1	40	² ≤ 20	T60L7340
	350–600	L3	40	² 15–40	T60L7540
	450–650	L5	70	³ 35–70	T60L7570
1	Odporúčané rozsahy hmotností (celkových hmotností výsuvu) pre optimálnu otváraciu a dovieraciu funkciu				
2	Kombinovateľné len s korpusovou lištou 40 kg				
3	Kombinovateľné len s korpusovou lištou 70 kg				

TIP-ON BLUMOTION pre MERIVOBX					
	NL (mm)	Jednotka	Korpusová lišta (kg)	Hmotnosť (kg) ¹	
	270–300	S0	40	≤ 10	T60H4040
	270–300	S1	40	> 10–20	T60H4140
	350–600	L1	40	² ≤ 20	T60H4340
	350–600	L3	40	² 15–40	T60H4540
	450–600	L5	70	³ 35–70	T60H4570
1	Odporúčané rozsahy hmotností (celkových hmotností výsuvu) pre optimálnu otváraciu a dovieraciu funkciu				
2	Kombinovateľné len s korpusovou lištou 40 kg				
3	Kombinovateľné len s korpusovou lištou 70 kg				

TIP-ON BLUMOTION pre TANDEMBOX					
	NL (mm)	Jednotka	Korpusová lišta (kg)	Hmotnosť (kg) ¹	
	270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
	350–600	L1	30	² ≤ 20	T60B3330
	350–600	L3	30	² 15–30	T60B3530
	450–650	L5	65	³ > 30–65	T60B3560
1	Odporúčané rozsahy hmotností (celkových hmotností výsuvu) pre optimálnu otváraciu a dovieraciu funkciu				
2	Kombinovateľné len s korpusovou lištou 30 kg				
3	Kombinovateľné len s korpusovou lištou 65 kg				

TIP-ON BLUMOTION pre MOVENTO					
	NL (mm)	Jednotka	Korpusová lišta (kg)	Hmotnosť (kg) ¹	
	270–320	S0	40	≤ 10	T60L7040
	270–320	S1	40	> 10–20	T60L7140
	350–600	L1	40	² ≤ 20	T60L7340
	350–600	L3	40	² 15–40	T60L7540
	450–750	L5	60 70	³ 35–70	T60L7570
1	Odporúčané rozsahy hmotností (celkových hmotností výsuvu) pre optimálnu otváraciu a dovieraciu funkciu				
2	Kombinovateľné len s korpusovou lištou 40 kg				
3	Kombinovateľné len s korpusovou lištou 60 70 kg				

Príklady použitia – podpora pri výbere


Uvedené príklady použitia sú len orientačné, pretože očakávaná celková hmotnosť závisí aj od systému výsuvu, menovitej dĺžky, výšky čela, konštrukčného materiálu a plánovaných uložených vecí.

Uvádzaná hmotnosť platí pre výsuv s čelom so zaťažením, resp. bez zaťaženia.

Na výpočet hmotnosti uvedených príkladov použitia bol použitý zásuvkový systém spoločnosti Blum.

Jedálenský príbor


KB 600, NL 500	11 kg
Hmotnosť v prázdnom stave	5.6 kg

Rôzne drobnosti


KB 600, NL 500	9 kg
Hmotnosť v prázdnom stave	5.6 kg

Pracovné kuchynské príbory a pomôcky


KB 600, NL 500	11 kg
Hmotnosť v prázdnom stave	5.6 kg

Pomôcky na varenie


KB 600, NL 500	9 kg
Hmotnosť v prázdnom stave	5.6 kg

Konzervy a poháre na jednorazové použitie


KB 600, NL 500	21 kg
Hmotnosť v prázdnom stave	7.7 kg

Raňajkové cereálie


KB 600, NL 500	20 kg
Hmotnosť v prázdnom stave	7.7 kg

Prílohy a prísady


KB 600, NL 500	23 kg
Hmotnosť v prázdnom stave	7.7 kg

Nápoje


KB 600, NL 500	35 kg
Hmotnosť v prázdnom stave	9.5 kg

Tanier


KB 900, NL 500	40 kg
Hmotnosť v prázdnom stave	11 kg

Príklady použitia – podpora pri výbere



Plastové nádoby na potraviny




KB 900, NL 500	20 kg
Hmotnosť v prázdnom stave	11 kg

Špeciálne riady



KB 600, NL 500	20 kg
Hmotnosť v prázdnom stave	7.7 kg

Odpad (vrátane) a čistiace prostriedky



KB 600, NL 500	23 kg
Hmotnosť v prázdnom stave	9.5 kg

Koreniny



KB 450, NL 500	14 kg
Hmotnosť v prázdnom stave	7.5 kg

Ocot a olej



KB 300, NL 500	15 kg
Hmotnosť v prázdnom stave	5.9 kg

Ocot, olej a dosky na krájanie



KB 450, NL 500	24 kg
Hmotnosť v prázdnom stave	8.5 kg

Misky a sitká



KB 600, NL 500	21 kg
Hmotnosť v prázdnom stave	7.7 kg

Hrnce a panvice



KB 900, NL 500	30 kg
Hmotnosť v prázdnom stave	11 kg

KB Šírka korpusu

NL Menovitá dĺžka

Julius Blum GmbH
Zastúpenie pre Slovensko
Tuhovská 29
831 06 Bratislava
Slovakia
Tel.: +421 905 997 977
E-Mail: info.sk@blum.com

Julius Blum GmbH
Výrobný závod
6973 Höchst, Rakúsko
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše prevádzky v Rakúsku, Poľsku a Číne sú certifikované, ako je uvedené nižšie.
Naša prevádzka v USA je certifikovaná podľa ISO 9001.
Naša prevádzka v Brazílii je certifikovaná podľa ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.



Look for our
FSC™-certified
products

Celý obsah podľa autorských práv spoločnosti Blum.
Technické zmeny a zmeny vo výrobnom programe vyhradené.
IDNR: 493.073.4 - FO-081/5 SK-SK/04.23