

Enota TIP-ON BLUMOTION

Podpora pri izbiri






Izbira primerne enote TIP-ON BLUMOTION

Ponujamo različne enote TIP-ON BLUMOTION, ki so prilagojene na območje teže in nazivne dolžine. Usklajene so s skupno težo predala z sprednjo stranico, vključno z obremenitvijo. Za optimalno odpiralno in zapiralno funkcijo je pomembno, da uporabite priporočeno enoto TIP-ON BLUMOTION.

S primeri uporabe boste pridobili referenčne vrednosti, koliko povprečno tehta napolnjen predal. Izberite optimalno enoto TIP-ON BLUMOTION tako, da primerjate prikazane primere uporabe s priporočenimi območji teže ali preprosto uporabite naš konfigurator izdelkov.

Dodatne informacije o TIP-ON BLUMOTION najdete na spletni strani: www.blum.com/tiponblumotion



Primerno enoto TIP-ON BLUMOTION lahko udobno izračunate s konfiguratorjem izdelkov. Preprosto kombinirajte izvlek in ga združite s predlaganimi predmeti, ki jih lahko spravite vanj!



www.blum.com/configurator

Priporočena območja teže

Komplet TIP-ON BLUMOTION

Sestavljen iz:

- TIP-ON BLUMOTION enota
- Sojemalnik TIP-ON BLUMOTION
- Povezovalac sinhronizacijske gredi TIP-ON BLUMOTION

TIP-ON BLUMOTION za LEGRABOX						
		NL (mm)	Enota	Vodilo za predal (kg)	Teža (kg)	
		270–300	S0	40	≤ 10	T60L7040
270–300	S1	40	> 10–20	T60L7140		
350–600	L1	40	² ≤ 20	T60L7340		
350–600	L3	40	² 15–40	T60L7540		
450–650	L5	70	³ 35–70	T60L7570		
1	Priporočena območja teže (skupna teža izvleka) za optimalno odpiranje in zapiranje					
2	Možno kombinirati samo z vodilom za predal nosilnosti 40 kg					
3	Priporočeno: kombinirajte samo z vodilom za predal nosilnosti 70 kg					

TIP-ON BLUMOTION za MERIVOBX						
		NL (mm)	Enota	Vodilo za predal (kg)	Teža (kg)	
		270–300	S0	40	≤ 10	T60H4040
270–300	S1	40	> 10–20	T60H4140		
350–600	L1	40	² ≤ 20	T60H4340		
350–600	L3	40	² 15–40	T60H4540		
450–600	L5	70	³ 35–70	T60H4570		
1	Priporočena območja teže (skupna teža izvleka) za optimalno odpiranje in zapiranje					
2	Možno kombinirati samo z vodilom za predal nosilnosti 40 kg					
3	Priporočeno: kombinirajte samo z vodilom za predal nosilnosti 70 kg					

TIP-ON BLUMOTION za TANDEMBOX						
		NL (mm)	Enota	Vodilo za predal (kg)	Teža (kg)	
		270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130		
350–600	L1	30	² ≤ 20	T60B3330		
350–600	L3	30	² 15–30	T60B3530		
450–650	L5	65	³ > 30–65	T60B3560		
1	Priporočena območja teže (skupna teža izvleka) za optimalno odpiranje in zapiranje					
2	Možno kombinirati samo z vodilom za predal nosilnosti 30 kg					
3	Priporočeno: kombinirajte samo z vodilom za predal nosilnosti 65 kg					

TIP-ON BLUMOTION za MOVENTO						
		NL (mm)	Enota	Vodilo za predal (kg)	Teža (kg)	
		270–320	S0	40	≤ 10	T60L7040
270–320	S1	40	> 10–20	T60L7140		
350–600	L1	40	² ≤ 20	T60L7340		
350–600	L3	40	² 15–40	T60L7540		
450–750	L5	60 70	³ 35–70	T60L7570		
1	Priporočena območja teže (skupna teža izvleka) za optimalno odpiranje in zapiranje					
2	Možno kombinirati samo z vodilom za predal nosilnosti 40 kg					
3	Priporočeno: kombinirajte samo z vodilom za predal nosilnosti 60 70 kg					

Primeri uporabe za podporo pri izbiri



Navedeni primeri uporabe so namenjeni zgolj orientacijske narave, saj se pričakovana skupna teža lahko razlikuje glede na izvlečni sistem, nazivno dolžino, višino sprednje stranice, obdelan material in predvidene predmete, ki jih želite spraviti.

Navedena teža se nanaša na izvlek s sprednjo stranico, vključno z obremenitvijo oziroma brez nje.

Za izračun teže navedenih primerov uporabe so bili uporabljeni sistemi predalov Blum.

Jedilni pribor

KB 600, NL 500	11 kg
Teža prazne enote	5.6 kg

Drobni predmeti

KB 600, NL 500	9 kg
Teža prazne enote	5.6 kg

Delovni pribor

KB 600, NL 500	11 kg
Teža prazne enote	5.6 kg

Kuhalni pribor

KB 600, NL 500	9 kg
Teža prazne enote	5.6 kg

Konzerve in kozarci

KB 600, NL 500	21 kg
Teža prazne enote	7.7 kg

Živila

KB 600, NL 500	20 kg
Teža prazne enote	7.7 kg

Priloge in sestavine

KB 600, NL 500	23 kg
Teža prazne enote	7.7 kg

Pijača

KB 600, NL 500	35 kg
Teža prazne enote	9.5 kg

Krožniki

KB 900, NL 500	40 kg
Teža prazne enote	11 kg

Primeri uporabe za podporo pri izbiri



Posode za shranjevanje



KB 900, NL 500

20 kg

Teža prazne enote

11 kg

Posebna posoda




KB 600, NL 500

20 kg

Teža prazne enote

7.7 kg

Odpadki in čistila, vklj. z košem za smeti



KB 600, NL 500

23 kg

Teža prazne enote

9.5 kg

Začimbe



KB 450, NL 500

14 kg

Teža prazne enote

7.5 kg

Kis in olje



KB 300, NL 500

15 kg

Teža prazne enote

5.9 kg

Kis, olje in rezalne deske



KB 450, NL 500

24 kg

Teža prazne enote

8.5 kg

Slede in sita



KB 600, NL 500

21 kg

Teža prazne enote

7.7 kg

Lonci in ponve



KB 900, NL 500

30 kg

Teža prazne enote

11 kg

KB Širina omare

NL Nazivna dolžina

Julius Blum GmbH
Tovarna okovja
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-pošta: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije v Avstriji, Poljski in Kitajski so certificirane, kot je navedeno v nadaljevanju.
Naša lokacija v ZDA je certificirana po standardu ISO 9001.
Naša lokacija v Braziliji je certificirana po standardih ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001.



 **blum**®



Blum si pridržuje avtorsko pravico na celotno vsebino.
Pridržujemo si pravico do tehničnih in programskih sprememb.
IDNR: 131.562.4 · FO-081/5 SL-AL/04.23